

EPILEPSIJA

Kronični poremećaj funkcije mozga
(gotovo svaka bolest ili ozljeda mozga
mogu uzrokovati epilepsiju)



stanice moždane kore postanu previše
podražljive i reagiraju istodobnim
izbijanjem električnih impulsa



Klinički se očituje epileptičkim napadajima

KAKO POMOĆI OSOBI KOJA IMA EPILEPTIČKI NAPADAJ?

- 1 Ne dozvolite da vas uhvati panika!**
unatoč dramatičnosti velikih napadaja važno je sačuvati prisebnost
i učiniti sve da se pomogne osobi koja ima napadaj
- 2 Mjerite vrijeme napadaja!**
većina napadaja završi za 2-3 minute, a ako se radi o dužem
trajanju napadaja uvijek je nužna hitna liječnička intervencija
- 3 Sprječite tjelesne ozljede, osobito glave!**
najbolje je pod glavu staviti jastuk ili nekakav mekani predmet
- 4 Osobu koja ima napadaj postavite u bočni položaj!**
radi održavanja prohodnosti dišnih putova
- 5 Ne pokušavajte stavljati predmete između zubi!**
pogrešno je i može dovesti do dodatnih ozljeda
- 6 Ne pokušavajte napadaj prekinuti sputavanjem
mišićnih kontrakcija!**
- 7 Dobro je da su u blizini samo osobe koje pružaju
pomoć!**
- 8 Za vrijeme i nakon napadaja neka vaše djelovanje
i način govora budu takvi da djeluju umirujućel!**
- 9 Ostanite uz osobu dok se u potpunosti ne oporavi!**
- 10 Nemojte davati osobama lijekove, hranu ili piće
dok nisu u potpunosti budni!**